

The NSK logo is positioned in the upper left corner of the advertisement. It consists of the letters 'NSK' in a bold, dark blue, sans-serif font. The background of the entire advertisement is a light blue gradient with numerous translucent water droplets of various sizes scattered throughout, creating a clean and futuristic aesthetic. A vertical robotic arm is the central focus, extending from the bottom towards the top of the frame.

NSK

CREATE IT.

OFERTAS ESPECIALES

Hasta el 31 de agosto de 2020



Oficinas Centrales de NSK, "RD1" • Kanuma, Japón



Fábrica de NSK, "A1" • Kanuma, Japón

I am NSK

Desde su fundación en 1930 NSK se ha dedicado a la tecnología de corte rotatorio de alta velocidad y sus aplicaciones. NSK se implantó como fabricante de instrumentos odontológicos basados en tecnologías de rotación de alta velocidad y ha expandido su actividad hasta cubrir amplias áreas de producción en el campo odontológico. NSK se ha convertido en el proveedor líder del mercado mundial de instrumentos dentales.

La filosofía original de NSK, ofrecer productos con la mejor relación calidad-precio, ha seguido intacta a lo largo de décadas. Los conocimientos punteros en tecnología de precisión, aunados con una fabricación altamente automatizada, permiten a NSK producir los instrumentos de alto rendimiento que han otorgado a la marca su sólida reputación de fiabilidad, durabilidad y eficacia.

NSK continúa investigando y desarrollando productos de gran calidad y rendimiento para la industria dental, partiendo siempre con la prioridad de que deben reunir todas las características que satisfagan las necesidades determinadas por los propios profesionales, en evolución permanente.

Manteniendo el compromiso con la investigación y el desarrollo, NSK inauguró en 2017 su nueva sede en Kanuma, Japón. Conocida como "RD1", tiene por objetivo ofrecer unas instalaciones que garanticen una mayor eficiencia e I+D en todas sus operaciones y al mismo tiempo ofrecer productos innovadores de una manera efectiva. La operación llevada a cabo con "RD1" contribuye al crecimiento constante de NSK a través de la gestión en tres áreas clave: desarrollo, fabricación y ventas.

Conjuntamente se llevó a cabo la ampliación de la fábrica de NSK que se encuentra a escasos kilómetros de "RD1". Dicha fábrica, conocida como "A1", es la planta de producción más grande que ha tenido NSK Dental en su historia. Su objetivo es mejorar la capacidad y la eficiencia de la producción, así como la calidad del producto. Una gran cantidad de procesos de producción han sido consolidados en un solo edificio para construir una línea de producción optimizada.

TURBINAS

S-Max pico Turbinas de Acero Inoxidable • Con Luz

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO



Conexión NSK

MODELO **S-Max pico** CÓDIGO DE PEDIDO **P1140**

Conexión KaVo® MULTIflex®

MODELO **S-Max pico KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1142**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

669€*
1.070€*

- Torque: 9W
- Tamaño del Cabezal: Ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidad: 380.000~450.000 min⁻¹
- Spray Simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio

Pana-Max2 Turbinas de Acero Inoxidable • Sin Luz

POTENCIA 20W

Conexión NSK

MODELO **Pana-Max2 PTL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**

Conexión KaVo® MULTIflex®

MODELO **Pana-Max2 KV** CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania



299€*
626€*

- Tamaño del Cabezal: Ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

Pack Pana-Max2 M4

2 turbinas del mismo modelo

Conexión directa

MODELO **Pana-Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**



449€*
932€*

TURBINAS

Ti-Max Z Turbinas de Titanio • Con Luz **LED**

POTENCIA 26W



Conexión NSK

MODELO **Z900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**

+ Acoplamiento para instrumentos NSK

MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**

799€*
1.820€*

- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: Ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocidad: 320.000~400.000 min⁻¹
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo Z800L con el cabezal aún más pequeño: Ø10,8 x Al 12,1 mm
- 2 AÑOS de Garantía



799€*
1.427€*

Conexión KaVo® MULTIflex®

MODELO **Z900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

S-Max M Turbinas de Acero Inoxidable • Con Luz

POTENCIA 26W

NUEVA



479€*
847€*

Conexión NSK

MODELO **M900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1254**

- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal: Ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min⁻¹
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario
- 2 AÑOS de Garantía



479€*
950€*

Conexión KaVo® MULTIflex®

MODELO **M900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1258**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

Acoplamiento

LED



189€*
393€*

Acoplamiento para instrumentos NSK
MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



299€*
561€*

Acoplamiento para instrumentos KaVo®
MODELO **KCL-LED** REF. **P1005600**

CONTRA-ÁNGULOS

Ti-Max Z Contra-Ángulos de Titanio



MODELO **Z25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- 3 AÑOS de Garantía

739€*
1.041€*



MODELO **Z95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 3 AÑOS de Garantía

959€*
1.627€*



MODELO **Z45L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Con Luz
- Multiplicador 1:4,2
- 3 AÑOS de Garantía

899€*
1.453€*

Ti-Max X Contra-Ángulos de Titanio



MODELO **X25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C601**

- Con Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

739€*
1.607€*

- Incluye:
- + Turbina
 - + Pana-Max2 PTL REF. P1211



MODELO **X95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía

959€*
1.972€*

- Incluye:
- + Turbina
 - + Pana-Max2 PTL REF. P1211



Pana-Max2

Turbina de Acero Inoxidable
Sin Luz

S-Max M Contra-Ángulos de Acero Inoxidable



MODELO **M25** CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

389€*
622€*



MODELO **M95** CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía

499€*
828€*




MODELO **M65** CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

379€*
599€*

KIT PREMIUM




1.259€*
~~2.843€*~~



- + Turbina de Titanio Con Luz
MODELO **Z900L** REF. **P1111**
- + Acoplamiento NSK
MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Titanio Con Luz
MODELO **X25L** REF. **C601**

KIT SUPERIOR



899€*
~~1.970€*~~



- + Turbina de Acero Inoxidable Con Luz
MODELO **M900L** REF. **P1254**
- + Acoplamiento NSK
MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Titanio Sin Luz
MODELO **X25** REF. **C611**

MICROMOTORES

M40 XS

MODELO **M40 XS** CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**

- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

Micromotor Eléctrico **LED**

599€*
1.136€*



M40N XS

MODELO **M40N XS** CÓDIGO DE PEDIDO **E1136051**

- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

Micromotor Eléctrico • Sin Luz

449€*
769€*



S-Max M205

MODELO **S-Max M205** CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**

- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

Micromotor Neumático

389€*
545€*



DynaLED M205LG

Micromotor Neumático **LED**

MODELO **DynaLED M205LG** CÓDIGO DE PEDIDO **M1018**

- Autogenerador Eléctrico 25.000 LUX
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

889€*
1.283€*



AUTOCLAVES

iClave plus

Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia




MODELO **iClave plus** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD



3.399€*
7.292€*



Cámara de acero Cámara de cobre

Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo **Calor Adaptativo** permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos

Cámara de 18 litros de capacidad
Con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros
El sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica
Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero

Purity

Purificador de agua de ósmosis inversa

CÓDIGO DE PEDIDO **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización



989€*
1.645€*



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

DX425

Desmineralizador de agua

CÓDIGO DE PEDIDO **DEMx010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

349€*
584€*




Newseal Plus

Termoselladora

CÓDIGO DE PEDIDO **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil • Portabobinas

499€*
828€*



MANTENIMIENTO


iCare

Limpieza y Lubricación Automáticas

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad

1.699€*
3.225€*

- + Sistema Automático de Limpieza
MODELO **iCare C2** REF. Y1002787
- + 2 adaptadores de turbina a elegir



Lubrificante Especial

Pana Spray Plus

Lubrificante de formulación especial para piezas de mano de alta y baja velocidad y motores neumáticos

MODELO **Pana Spray Plus 500 ml** CÓDIGO DE PEDIDO **Z182100**

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano
Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave

16,89€*
27€*



iCare+



Sistema Automático de Limpieza, Desinfección y Lubricación para Instrumental Rotatorio

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación

Certificado ISO 15883 y 15883-5

- + Sistema Automático de Limpieza
MODELO **iCare+ C2** REF. S102
- + Solución de limpieza y aclarado
MODELO **n.clean** REF. ACL600
- + Solución bactericida, fungicida y virucida
MODELO **n.cid** REF. ACD600
- + Aceite de mantenimiento
MODELO **Botella PEHD 1 L** REF. Z016117
- + 2 adaptadores de turbina a elegir

5.599€*
8.523€*



n.clean

CÓDIGO DE PEDIDO **ACL600**

Solución de limpieza y aclarado con efecto detergente, bacteriostático y fungistático

139€*
185€*



n.cid

CÓDIGO DE PEDIDO **ACD600**

Solución bactericida, fungicida y virucida

139€*
197€*

Surgic Pro Micromotor para Implantología

POTENTE • SEGURO • PRECISO



Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso



Alta precisión de torque

La calibración de la pieza de mano (AHC) exclusiva de NSK garantiza el valor de torque adecuado para cada tratamiento

OPCIÓN A

2.999€*
-6.314€*




Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO Y1003587

- Incluye Micromotor **SG70M**

Contra-Ángulo **SG20**

REF. C1010 Sin Luz · Reducción 20:1



3.999€*
-8.557€*

Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO Y1003586

- Incluye Micromotor **SGL70M**

Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. C1003 Con Luz · Reducción 20:1



MAYOR POTENCIA

Hasta 80 Ncm

OPCIÓN B

2.999€*
-6.168€*

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO Y1003587

- Incluye Micromotor **SG70M**

Contra-Ángulo **SG20**

REF. C1010 Sin Luz · Reducción 20:1




Contra-Ángulo **X-SG93**

REF. C1007 Sin Luz · Multiplicador 1:3



Pieza de Mano **X-SG65**

REF. H1038 Sin Luz · Velocidad Dir. 1:1



3.999€*
-8.311€*

Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO Y1003586

- Incluye Micromotor **SGL70M**

Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. C1003 Con Luz · Reducción 20:1




Contra-Ángulo **X-SG93L**

REF. C1004 Con Luz · Multiplicador 1:3



Pieza de Mano **X-SG65L**

REF. H1009 Con Luz · Velocidad Dir. 1:1



Surgic Pro+

Sistema de Micromotor Quirúrgico

+ Micromotor para Implantología
 MODELO **Surgic Pro+ LED** REF. Y1003585

+ Sistema de Cirugía Ultrasónica
 MODELO **VarioSurg3** (Sin Pedal) REF. Y1002248

+ Carrito de soporte para ambos sistemas
 MODELO **iCart Duo** REF. S9090

+ Cable de conexión
 MODELO **Cable de Enlace** REF. Z1189

8.999€*
 -15.157€*

LED

VarioSurg3

Sistema Ultrasónico de Cirugía Ósea



DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos Unidades Quirúrgicas para su utilización con un solo pedal creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto



Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:

http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip_guide.pdf



Pack Puntas VarioSurg

2 + 1

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo Descuento equivalente al valor de la punta más barata [Oferta no aplicable a kits de puntas]

VarioSurg3 Sistema de Cirugía Ultrasónica

MODELO **VarioSurg3** CÓDIGO DE PEDIDO Y1002726

- Aplicaciones:
 Cirugía Ósea
 Elevación de Seno
 Cirugía Periodontal
 Cirugía Endodóntica
- Tres modos:
 Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación

5.999€*
 -10.838€*



CON DOBLE LUZ

LED



Incluido:

- Kit Básico
 H-SG1
 SG3
 SG5
 SG6D
 SG7D
 SG11



+ 2ª Pieza de Mano con cable



+ Pieza de Mano con cable VarioSurg3
 REF. E1133001

Varios Combi Pro iPiezo engine®

Dispositivo para Tratamiento Periodontal

+ Dispositivo para Tratamiento Periodontal

MODELO **Varios Combi Pro** REF. Y1002843

+ Tratamiento Periodontal Subgingival

MODELO **Kit Perio** REF. Y1003042

+ 2ª Pieza de Mano · Escarificador Ultrasónico

MODELO **Varios2 Lux** REF. E351050

+ Puntas-V Perio-Control

MODELO **Kit de Inicio Perio-Control** REF. Y1002606

4.999€*
-8.051€*



2 SISTEMAS EN 1

Varios Combi Pro iPiezo engine®

El equipo se compone de:

- Prophy-System
Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
- Ultrasonidos
Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
- Tres puntas: G4, G6, G8
- Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
- Unidad de control



iPiezo engine®

Motor Ultrasónico de Última Generación

Exclusivo de **NSK**



Kit Perio Tratamiento Periodontal Subgingival

REF. Y1003042


- El equipo se compone de:
- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
 - Depósito de polvo y manguera
 - Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
 - Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



2ª Pieza de Mano



LED



Varios2 Lux iPiezo engine® Escarificador Multifuncional Ultrasónico


REF. E351050

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa

Puntas-V Kit de Inicio Perio-Control

REF. Y1002606

- Incluye Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- Incluye 4 Puntas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R



PULIDO POR AIRE



ULTRASONIDOS



Perio-Mate

Eliminador de Biofilm Supra y Subgingival

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
La pieza de mano gira 360°

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

+ Eliminador de película biológica
MODELO **Perio-Mate**

+ 2ª Pieza de Mano
MODELO **Pieza de Mano Perio-Mate** REF. T1043010

+ Perio-Mate Powder - 2 frascos de 160 g
MODELO **Perio-Mate Powder** REF. Y900938




899€*
-1.920€*

+ 2ª Pieza de Mano
+ Perio-Mate Powder
2 frascos de 160 g



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen de flujo de polvo



Perio-Mate Powder

REF. Y900938

- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g

59€*
-80€*

ISD900

Destornillador Protésico Inalámbrico

MODELO **ISD900** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min⁻¹



899€*
-1.852€*

Osseo 100

Dispositivo de Monitorización de Osteointegración

MODELO **Osseo 100** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004175**

NUEVO



1.499€*
-2.800€*

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

Procedimiento en 3 pasos



1. Fijar el Multipeg™ en el implante. Se atornilla sin esfuerzo en la rosca del implante (6-8 Ncm de torque, aproximadamente).
2. Basta con apuntar al imán de la parte superior del Multipeg™: no invasivo, objetivo, preciso y repetible. El perno recibe la estimulación de los impulsos magnéticos y vibra debido a la rigidez de la zona de contacto entre el hueso y la superficie del implante.
3. Así se genera un valor ISQ, que aparece en pantalla. Éste refleja el nivel de estabilidad en la escala universal ISQ con valores de 1 a 99. Cuanto más alto es el valor ISQ más estable es el implante.

ISQ (Cociente de estabilidad del implante)

La micromovilidad disminuye drásticamente de 60 a 70 ISQ

Valor ISQ

60

70

Tras un tiempo de espera se repite la medición

Casos completos o parciales 2 fases, 1 fase

Casos únicos, 1 fase Carga inmediata

MulTipeg™ REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar

32€*
-60€*



* Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.

CIRUGÍA

Piezas de Mano

MODELO **X-SG65L**
CÓD. PEDIDO **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

799€*
1.130€*



MODELO **X-SG65**
CÓD. PEDIDO **H1038**

- Sin Luz

499€*
674€*



MODELO **SGS-ES**
CÓD. PEDIDO **H264**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

399€*
557€*



MODELO **SGS-E2S**
CÓD. PEDIDO **H266**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

799€*
1.143€*



MODELO **SGA-ES**
CÓD. PEDIDO **H263**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

699€*
970€*



MODELO **SGA-E2S**
CÓD. PEDIDO **H265**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2
- Ángulo de 20°

899€*
1.240€*

Piezas de Mano · Microsierras




Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E**
CÓD. PEDIDO **SH162**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.079€*
1.519€*



3° Sagital

MODELO **SGT2-E**
CÓD. PEDIDO **SH163**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.349€*
1.895€*



17° Oscilación

MODELO **SG02-E**
CÓD. PEDIDO **SH164**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.459€*
2.045€*

Componentes

Tubos de Irrigación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900113**

- Juego de 5 tubos



39,99€*
80€*



Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso

CIRUGÍA

Contra-Ángulos · Reducción 20:1



MODELO **X-SG20L**
CÓD. PEDIDO **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

989€*
1.382€*



DESMONTABLE

MODELO **X-DSG20L**
CÓD. PEDIDO **C1068**

- Con Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

1.099€*
1.486€*

MODELO **X-DSG20**
CÓD. PEDIDO **C1067**

- Sin Luz

899€*
1.207€*



MODELO **SG20**
CÓD. PEDIDO **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

679€*
950€*



MODELO **SGMS-ER20i**
CÓD. PEDIDO **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

599€*
849€*

Alta Velocidad



MODELO **X-SG93L**
CÓD. PEDIDO **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

989€*
1.388€*

MODELO **X-SG93**
CÓD. PEDIDO **C1007**

- Sin Luz

769€*
1.080€*

MODELO **Z-SG45L**
CÓD. PEDIDO **C1107**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

999€*
1.352€*

MODELO **Z-SG45**
CÓD. PEDIDO **C1108**

- Sin Luz


799€*
1.157€*

iPiezo engine®

Motor Ultrasónico de Última Generación

El motor ultrasónico de alto rendimiento iPiezo engine® permite un tratamiento óptimo. Las acciones del profesional se transmiten con precisión a la punta, como si ésta fuera una extensión de su mano. Esto hace que el tratamiento se adapte perfectamente a las condiciones de la superficie dental. El resultado es un tratamiento más rápido y suave para los pacientes.

Exclusivo de **NSK**



Función de retroalimentación

iPiezo engine® de NSK suministra la energía apropiada a la punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. Proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso cuando se retira el cálculo duro.

Función de ajuste automático

La función de ajuste automático proporciona a la punta una frecuencia estable y suave dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura un resultado ideal.

Para un escarificado uniforme

Los escarificadores ultrasónicos convencionales pierden potencia al pasar del sarro blando al duro. La carga sobre el extremo de la punta es detectada automáticamente por el iPiezo engine® de la serie Varios, lo que garantiza un escariado uniforme, sin pérdida de potencia.

Varios 970 iPiezo engine®

Ultrasonido Multifuncional

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Disponible con luz LED y sin luz



LED

1.499€
-2.803€*

MODELO Varios 970 LED
CÓD. PEDIDO Y1001168

1.299€
-2.419€*

MODELO Varios 970
CÓD. PEDIDO Y1001175

Varios 570 iPiezo engine®

Ultrasonido Compacto Multifunción

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Con luz LED



LED

999€
-1.896€*

MODELO Varios 570 LED
CÓD. PEDIDO Y1001273

Varios 370 iPiezo engine®

Ultrasonido Compacto Multifunción

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Sin luz

CUERPO PORTÁTIL
ULTRA COMPACTO



699€
-1.243€*

MODELO Varios 370
CÓD. PEDIDO Y1001340

Puede descargar en PDF
el Libro de Puntas:

http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-higiene/varios_tips/



Puntas Varios

1 + 1

Por la compra de cualquier punta Varios
recibirá otra del mismo modelo



HIGIENE BUCAL

Contra-Ángulos · Reducción 4:1



MODELO **FX57m**
CÓD. PEDIDO **C1054**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

249€*
-340€*



MODELO **X55**
CÓD. PEDIDO **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple

499€*
-730€*

Escarificadores

MODELO **S970L**
CÓD. PEDIDO **T1005**

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

749€*
-1.315€*



MODELO **S970**
CÓD. PEDIDO **T1020**

- Sin Luz

599€*
-1.079€*



MODELO **S970KL**
CÓD. PEDIDO **T1013**

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®

799€*
-1.437€*

MODELO **AS2000 M4**
CÓD. PEDIDO **T698**

- Escarificador Neumático Sin Luz
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

259€*
-553€*

KaVo® y MULTiflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Alemania

HIGIENE BUCAL

Prophy-Mate neo

Sistema de Blanqueamiento Dental

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Acoplamiento sencillo e instantáneo
Diseño ligero y flexible

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)


+ Sistema de blanqueamiento dental
MODELO **Prophy-Mate neo**

+ 2ª Pieza de Mano
MODELO **Pieza de Mano Larga** REF. T797010

+ Flash Pearl · 4 frascos de 300 g
MODELO **Flash Pearl** REF. Y900698



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Flash Pearl
REF. Y900698

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g

72€*
-112€*

899€*
-1.726€*

+ 2ª Pieza de Mano
+ Flash Pearl
4 frascos de 300 g

Giro fácil y fluido de 360°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

ENDODONCIA

KIT ENDODONCIA

1.699€*
-3.354€*



+ Localizador de Ápice
MODELO **iPex II** REF. Y1002208

+ Micromotor
MODELO **Endo-Mate DT** REF. Y141121

+ Conector
MODELO **MPAS-F20R** REF. Y110046



MODELO **X35L**
CÓD. PEDIDO **C620**

829€*
-1.168€*

- Contra-Ángulo Con Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

MODELO **X35**
CÓD. PEDIDO **C624**

569€*
-789€*

- Sin Luz



MODELO **MPAS-F20R**
CÓD. PEDIDO **Y110046**

359€*
-493€*

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto



MODELO **EX-ENDO 128**
CÓD. PEDIDO **C592**

469€*
-657€*

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño



MODELO **Ti-ENDO**
CÓD. PEDIDO **C589**

729€*
-1.019€*

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

ENDODONCIA

iPexII Localizador de Ápice Avanzado

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002208**

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador **SmartLogic** de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

649€*
-1.126€*



Endo-Mate TC2 Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001027**

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

899€*
-1.602€*



Endo-Mate DT Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141121**

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

799€*
-1.735€*



PRESTO II

Turbina Neumática
Sin Lubricación

CÓDIGO DE PEDIDO Y150022

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo



599€*
-1.061€*

PRESTO AQUA II

Turbina Neumática
Con Refrigeración por Agua

CÓDIGO DE PEDIDO Y150023

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo



1.199€*
-2.120€*

PRESTO AQUA LUX

Turbina Neumática **LED**
Con Refrigeración por Agua

CÓDIGO DE PEDIDO Y1001151

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo



1.599€*
-2.772€*

ULTIMATE XL TORQUE

Micromotor de Inducción

CÓDIGO DE PEDIDO Y141471

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.449€*
-2.181€*

ULTIMATE XL COMPACTO

Micromotor de Inducción

CÓDIGO DE PEDIDO Y141472

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.149€*
-2.181€*



VOLVERE i7

Micromotor Estándar

CÓDIGO DE PEDIDO Y1002890

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min⁻¹

849€*
-1.572€*



EQUIPO MÓVIL DENTAL

NSK

CREATE IT.

Dentalone

Gabinete Dental Portátil

CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

- Equipado con:
- Jeringa con tres funciones y luz LED
 - Micromotor eléctrico con luz LED
 - Ultrasonido Varios 170 con luz LED
 - Pantalla MultiPad
 - Cánula de aspiración
 - Compresor
 - Depósito incorporado de agua residual

9.999€*
15.102€*



VIVA ace

Gabinete Dental Ligero

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003773**

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
 - Peso de la unidad: 8,6 kg
- Contenido:
- Set básico VIVA ace
 - Kit de micromotor VIVA ace
 - Kit de escarificador VIVA ace

7.999€*
13.850€*



VIVA MATE G5

Micromotor Autónomo Con Luz **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min⁻¹


1.419€*
1.984€*



¡PRUEBE NSK!

Pruebe los productos de NSK
y descubra por qué los profesionales
que los prueban, los compran.

www.trynsk.es





CREATE IT.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK

tel: +34 91 626 61 28 e-mail: sat@nsk-spain.es

- Mano de obra cualificada
- Repuestos originales
- Herramientas específicas
- Reparaciones inmediatas
- Asesoramiento y atención personalizados

DELEGADOS DE ZONA NSK

Responsable de Implantología y Grandes Cuentas

Miguel Camacho
camacho@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 75

Galicia, Castilla y León, Asturias e Islas Canarias

Fco. Javier Portela
portela@nsk-spain.es
móvil: +34 645 42 69 12

Portugal

João Paulo Costa
costa@nsk-spain.es
móvil: +351 915 66 32 32

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura

Gloria Gibbah
gibbah@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 93 50

Málaga, Granada, Jaén, Almería, Murcia,
Ciudad Real, Ceuta y Melilla

José María Castro
castro@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 32



País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Burgos

Miguel González
miguelgonzalez@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 92 21

Cataluña y Huesca


Xavier Sentís
sentis@nsk-spain.es
móvil: +34 650 29 11 46

Madrid, Cuenca, Guadalajara y Toledo

Mª Jesús Suárez
suarez@nsk-spain.es
móvil: +34 636 79 64 64

Zaragoza, Teruel, Comunidad Valenciana,
Albacete e Islas Baleares

Óscar Llorente
llorente@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 03



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid · tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es